BASSIN	Code	STATION	DEP°	relevé de la semaine: VCN3 -année de base obsolète sur 15 jours	relevé de la semaine: Date d'observation du VCN3	relevé précédent: DATE de réalisation de la VCN3	relevé précédent: VCN3 relevé pour la période précédente	CONSTAT	Commentaires sur les corrections et les imprécisions (ex pas diffuser)	Test Nièvre	Test Saône et Loire	Test Côte d'Or	Test Yonne
LOIRE	K1724010	La Dragne à Vandenesse	58	0,099	29 au 31/08	01/09/2016	0,190	seuil d'alerte franchi (dep58)		seuil d'alerte franchi (dep58)			
	K4000010	La Loire à Gien	58	69,300	17 au 19/08	01/09/2016	69,300						
	K1630010	La Loire à Nevers	58	32,800	17 au 19/08	29/08/2016	32,000						
	K1954010	La Nièvre à Poisson	58	0,277	29 au 31/08	01/09/2016	0,320						
	K4064010	Le Nohain à Saint-Martin	58	2,250	27 au 29/08	01/09/2016	2,400						
	K1914510	L'Ixeure à la Fermeté	58	0,062	29 au 31/08	01/09/2016	0,036						
	K3650810	L'Allier à Cuffy	58	23,300	27 au 29/08	01/09/2016	24,400						
	K1773010	L'Aron à Venneul	58	1,400	26 au 28/08	01/09/2016	1,400						
	K1831010	L'Acolin à Saint Germain Chassenay	58	0,534	26 au 28/08	01/09/2016	0,534	seuil d'alerte franchi (dep58)		seuil d'alerte franchi (dep58)			
	K3753110	L'Aléne à Cercy-la-Tour	58	0,352	27 au 29/08	01/09/2016	0,420						
	H3122010	La Vrille à Arquian	58	0,151	27 au 29/08	01/09/2016	0,160	seuil d'alerte franchi (dep58)		seuil d'alerte franchi (dep58)			
	K1383010	La Bourbince à Vitry	71	1,100	27 au 29/08	01/09/2016	1,130	seuil d'alerte franchi (dep71)			seuil d'alerte franchi (dep71)		
	K1173210	L'Arçonce à Montceaux-l'Etoile	71	0,530	27 au 29/08	01/09/2016	0,573	seuil d'alerte franchi (dep71)			seuil d'alerte franchi (dep71)		
	K1341810	L'Arroux à Rigny	71	1,930	27 au 29/08	01/09/2016	2,000	seuil d'alerte franchi (dep71) seuil d'alerte franchi (dep71)			seuil d'alerte franchi (dep71)	seuil d'alerte franchi (dep71)	
	K1180010	La Loire à Digoin	71	22,300	27 au 29/08	01/01/2016	22,000						
SAONE	U1415410	La Sans Fond à Saulon	21		26 au 28/08	29/08/2016	0,230		-13 L			seuil de crise franchi (dep21)	
	U1418410	La Bètre à Brazey	21		26 au 28/08	29/08/2016	0,300		- 118 L			seuil de crise franchi (dep21)	
	U1420010	La Saône à Lechâtelet	21		26 au 28/08	29/08/2016	31,330					seuil de crise franchi (dep21)	
	U1220410	La Tille à Arceiot	21		10 au 17/08	29/08/2016	0,655					seuil de crise franchi (dep21)	
	U1115210	Le Panneciul à Noiron	21		26 au 28/08	29/08/2016	0,026					seuil de crise franchi (dep21)	
	U1230410	La Tille à Champdôtre	21		26 au 28/08	29/08/2016	1,900		- 300 L			seuil de crise franchi (dep21)	
	U0924020	La Vingeanne à Oisilly	21		26 au 28/08	29/08/2016	1,750					seuil de crise franchi (dep21)	
	U1415040	La Vouge à Aubigny	21		26 au 28/08	29/08/2016	0,410		-120 L			seuil de crise franchi (dep21)	
	U1324010	L'Ouche à Plombières	21		23 au 25/08	29/08/2016	1,290		correction suite à un jaugeage			seuil de crise franchi (dep21)	
	U1334010	L'Ouche à Trouhans	21		26 au 28/08	29/08/2016	1,800					seuil de crise franchi (dep21)	
	U3024010	La Dheune à Palleau	71		26 au 28/08	29/08/2016	1,100				seuil de crise franchi (dep71)	seuil de crise franchi (dep71)	
	U3214010	La Grosne à Cluny	71		26 au 28/08	29/08/2016	0,210				seuil de crise franchi (dep71)		
	U3424010	La Seille à Saint-Usuge	71		26 au 28/08	29/08/2016	1,700		vcn3 modifié suite au jaugeage du 29/07		seuil de crise franchi (dep71)		
	U4300010	La Saône à Mâcon	71		16 au 18/08	29/08/2016	74,500				seuil de crise franchi (dep71)		
SEINE	H2442340	La Brenne à Montbard	21		10 au 17/08	29/08/2016	0,995		- 195 L			seuil de crise franchi (dep21)	
	H5100610	La Seine à Nod	21		14 au 16/08	29/08/2016	0,734					seuil de crise franchi (dep21)	
	H5200300	La Laignes aux Riceys	21		23 au 25/08	29/08/2016	0,980					seuil de crise franchi (dep21)	
	H6301010	L'Ource à Froidvent	21		15 au 17/08	29/08/2016	0,260		correction suite à un jaugeage			seuil de crise franchi (dep21)	
	H2073110	Le Sauzay à Corvol	58	0,585	29 au 31/08	01/09/2016	0,590						
	H2060210	Le Beuvron à Ouagne	58	0,300	29 au 31/08	01/09/2016	0,305						
	H3001020	L'Yonne à Corancy	58	0,736	29 au 31/08	01/09/2016	0,740	#VALEUR !		#VALEUR !			
	H3051010	L'Yonne à Dornecy	58	5,400	29 au 27/08	01/09/2016	5,400		correction suite à un jaugeage				
	H2112020	La Cure à Crottefou	58	1,120	29 au 31/08	01/09/2016	1,140						
	H2182010	La Cure à Arcy	89		26 au 28/08	29/08/2016	3,800					seuil de crise franchi (dep89)	
	H3613020	Le Lunain à Episy	77		26 au 28/08	29/08/2016	0,643					seuil de crise franchi (dep89)	
	H2432020	L'Armançon à Aisy	89		10 au 17/08	29/08/2016	1,423		+ 278 L			seuil de crise franchi (dep89)	
	H2482010	L'Armançon à Brienon	89		16 au 18/08	29/08/2016	5,940		+ 1,200 L			seuil de crise franchi (dep89)	
	H2172020	Le Coucon à Avallon	89		26 au 28/08	29/08/2016	0,460					seuil de crise franchi (dep89)	
	H2342020	Le Serein à Chablis	89		26 au 28/08	29/08/2016	0,820		+210 L			seuil de crise franchi (dep89)	
	H2513110	Le Tholon à Champvallon (Lucrétaire Serein)	89		25 au 27/08	29/08/2016	0,385					seuil de crise franchi (dep89)	
	H3122010	L'Ouanne à Charny	89		26 au 28/08	29/08/2016	1,410					seuil de crise franchi (dep89)	
	H3222010	L'Yonne à Gurgy	89		26 au 28/08	29/08/2016	17,500					seuil de crise franchi (dep89)	
	H2701020	L'Yonne à Pont-sur-Yonne	89		26 au 28/08	29/08/2016	40,400					seuil de crise franchi (dep89)	
	H2652010	La/Vanne à Pont-sur-Vanne	89		26 au 28/08	29/08/2016	5,020					seuil de crise franchi (dep89)	

Code	mars alerte SB	mars alerte sentinelle	mars crise	avril alerte SB	avril alerte sentinelle	avril crise	mai alerte SB	mai alerte sentinelle	mai crise	juin alerte SB	juin alerte sentinelle	juin crise	juillet alerte SB	juillet alerte sentinelle	juillet crise	août alerte SB	août alerte sentinelle	août crise	septembre alerte SB	septembre alerte sentinelle	septembre crise	octobre alerte SB	octobre alerte sentinelle	octobre crise	novembre alerte SB	novembre alerte sentinelle	novembre crise	décembre alerte SB	décembre alerte sentinelle	décembre crise
K1724010	0,140	0,090	0,080	0,140	0,090	0,060	0,140	0,090	0,060	0,140	0,090	0,060	0,140	0,090	0,060	0,140	0,090	0,060	0,140	0,090	0,060	0,140	0,090	0,060	0,140	0,090	0,060	0,140	0,090	0,060
K4000010	65,000	50,000	43,000	65,000	50,000	43,000	65,000	50,000	43,000	65,000	50,000	43,000	65,000	50,000	43,000	65,000	50,000	43,000	65,000	50,000	43,000	65,000	50,000	43,000	65,000	50,000	43,000	65,000	50,000	43,000
K1630010	26,000	23,000	19,000	26,000	23,000	19,000	26,000	23,000	19,000	26,000	23,000	19,000	26,000	23,000	19,000	26,000	23,000	19,000	26,000	23,000	19,000	26,000	23,000	19,000	26,000	23,000	19,000	26,000	23,000	19,000
K1954010	0,200	0,190	0,155	0,200	0,190	0,155	0,200	0,190	0,155	0,200	0,190	0,155	0,200	0,190	0,155	0,200	0,190	0,155	0,200	0,190	0,155	0,200	0,190	0,155	0,200	0,190	0,155	0,200	0,190	0,155
K4064010	1,100	0,970	0,850	1,100	0,970	0,850	1,100	0,970	0,850	1,100	0,970	0,850	1,100	0,970	0,850	1,100	0,970	0,850	1,100	0,970	0,850	1,100	0,970	0,850	1,100	0,970	0,850	1,100	0,970	0,850
K1914510	0,090	0,050	0,020	0,090	0,050	0,020	0,090	0,050	0,020	0,090	0,050	0,020	0,090	0,050	0,020	0,090	0,050	0,020	0,090	0,050	0,020	0,090	0,050	0,020	0,090	0,050	0,020	0,090	0,050	0,020
K3650810	17,000	16,000	15,500	17,000	16,000	15,500	17,000	16,000	15,500	17,000	16,000	15,500	17,000	16,000	15,500	17,000	16,000	15,500	17,000	16,000	15,500	17,000	16,000	15,500	17,000	16,000	15,500	17,000	16,000	15,500
K1773010	1,320	0,990	0,780	1,320	0,990	0,780	1,320	0,990	0,780	1,320	0,990	0,780	1,320	0,990	0,780	1,320	0,990	0,780	1,320	0,990	0,780	1,320	0,990	0,780	1,320	0,990	0,780	1,320	0,990	0,780
K1831010	0,630	0,530	0,450	0,630	0,530	0,450	0,630	0,530	0,450	0,630	0,530	0,450	0,630	0,530	0,450	0,630	0,530	0,450	0,630	0,530	0,450	0,630	0,530	0,450	0,630	0,530	0,450	0,630	0,530	0,450
K3753110	0,350	0,255	0,210	0,350	0,255	0,210	0,350	0,255	0,210	0,350	0,255	0,210	0,350	0,255	0,210	0,350	0,255	0,210	0,350	0,255	0,210	0,350	0,255	0,210	0,350	0,255	0,210	0,350	0,255	0,210
H3122010	0,200	0,145	0,100	0,200	0,145	0,100	0,200	0,145	0,100	0,200	0,145	0,100	0,200	0,145	0,100	0,200	0,145	0,100	0,200	0,145	0,100	0,200	0,145	0,100	0,200	0,145	0,100	0,200	0,145	0,100
K1383010																														
K1173210																														
K1341810																														
K1180010																														
U1415410																														
U1418410																														
U1420010																														
U1220410																														
U1115210																														
U1230410																														
U0924020																														
U1415040																														
U1324010																														
U1334010																														
U3024010																														
U3214010																														
U3424010																														
U4300010																														
H2442340																														
H5100610																														
H5200300																														
H6301010																														
H2073110	0,330	0,280	0,280	0,330	0,280	0,240	0,330	0,280	0,240	0,330	0,280	0,240	0,330	0,280	0,240	0,330	0,280	0,240	0,330	0,280	0,240	0,330	0,280	0,240	0,330	0,280	0,240	0,330	0,280	0,240
H2060210	0,250	0,200	0,185	0,250	0,200	0,165	0,250	0,200	0,165	0,250	0,200	0,165	0,250	0,200	0,165	0,250	0,200	0,165	0,250	0,200	0,165	0,250	0,200	0,165	0,250	0,200	0,165	0,250	0,200	0,165
H3001020	0,650	0,450	0,350	0,650	0,450	0,350	0,650	0,450	0,350	0,650	0,450	0,350	0,650	0,450	0,350	0,650	0,450	0,350	0,650	0,450	0,350	0,650	0,450	0,350	0,650	0,450	0,350	0,650	0,450	0,350
H3051010	2,500	1,500	1,300	2,500	1,500	1,300	2,500	1,500	1,300	2,500	1,500	1,300	2,500	1,500	1,300	2,500	1,500	1,300	2,500	1,500	1,300	2,500	1,500	1,300	2,500	1,500	1,300	2,500	1,500	1,300
H2112020	0,900	0,750	0,610	0,900	0,750	0,610	0,900	0,750	0,610	0,900	0,750	0,610	0,900	0,750	0,610	0,900	0,750	0,610	0,900	0,750	0,610	0,900	0,750	0,610	0,900	0,750	0,610	0,900	0,750	0,610
H2182010																														
H3613020																														
H2432020																														
H2482010																														
H2172020																														
H2342020																														
H2513110																														
H3122010																														
H3222010																														
H2701020																														
H2652010																														

Code	avril Vigilance	avril alerte SB	avril alerte sentinelle	avril crise	mai Vigilance	mai alerte SB	mai alerte sentinelle	mai crise	juin Vigilance	juin alerte SB	juin alerte sentinelle	juin crise	juillet Vigilance	juillet alerte SB	juillet alerte sentinelle	juillet crise	août Vigilance	août alerte SB	août alerte sentinelle	août crise	septembre Vigilance	septembre alerte SB	septembre alerte sentinelle	septembre crise	octobre Vigilance	octobre alerte SB	octobre alerte sentinelle	octobre crise	novembre Vigilance	novembre alerte SB	novembre alerte sentinelle	novembre crise	décembre Vigilance	décembre alerte SB	décembre alerte sentinelle	décembre crise	seuil d'alerte (71)	seuil d'alerte (21)	seuil d'alerte (89)	seuil d'alerte (58)	seuil d'alerte (77)	seuil de crise (71)	seuil de crise (21)	seuil de crise (89)	seuil de crise (58)	seuil de crise (77)
K1724010																																																	
K4000010																																																	
K1630010																																																	
K1954010																																																	
K4064010																																																	
K1914510																																																	
K3650810																																																	
K1773010																																																	
K1831010																																																	
K3753110																																																	
H3122010																																																	
K1383010																																													1,560	1,200	0,900	0,750		
K1173210																																													1,120	0,560	0,410	0,300		
K1341810																																													4,500	2,500	1,400	1,300	2,500	1,400	1,300
K1180010																																													17,800	10,000	10,000	9,000		
U1415410																																													0,170	0,150	0,145			
U1418410																																													-0,295	-0,185	-0,170			
U1420010																																													24,000	20,000	18,000			
U1220410																																													0,550	0,300	0,170			
U1115210																																													0,030	0,025	0,023			
U1230410																																													1,300	0,700	0,500			
U0924020																																													1,000	0,890	0,760			
U1415040																																													0,305	0,235	0,205			
U1324010																																													1,050	0,650	0,550			
U1334010																																													1,250	1,000	0,900			
U3024010																																													1,370	0,870	0,700	0,550	0,870	0,700	0,550
U3214010																																													0,810	0,390	0,250	0,180			
U3424010																																													2,790	1,600	1,400	1,090			
U4300010																																													81,400	54,300	40,000	40,700			
H2442340																																													0,950	0,530	0,330			
H5100610																																													0,940	0,750	0,630			
H5200300																																													0,700	0,500	0,330			
H6301010																																													0,480	0,290	0,130			
H2073110																																																	
H2060210																																																	
H3001020																																																	
H3051010																																																	
H2112020																																																	
H2182010	3,000	2,700	2,100	1,750	3,500	2,700	2,100	1,750	3,000	2,700	2,100	1,750	3,000	2,700	2,100	1,750	3,000	2,700	2,100	1,750	4,000	4,000	3,600	3,100	4,000	4,000	3,600	3,100	3,000	2,700	2,100	1,750	3,000	2,700	2,100	1,750	3,000	2,700	2,100	1,750									
H3613020	0,360	0,210	0,170	0,130	0,360	0,210	0,170	0,130	0,360	0,215	0,170	0,130	0,360	0,210	0,170	0,130	0,360	0,210	0,170	0,130	0,360	0,210	0,170	0,130	0,360	0,210	0,170	0,130	0,360	0,210	0,170	0,130	0,360	0,210	0,170	0,130	0,360	0,210	0,170	0,130									
H2432020	1,600	0,920	0,500	0,360	1,600	0,920	0,500	0,360	1,600	0,920	0,500	0,360	1,600	0,920	0,500	0,360	1,600	0,920	0,500	0,360	1,600	0,920	0,500	0,360	1,600	0,920	0,500	0,360	1,600	0,920	0,500	0,360	1,600	0,920	0,500	0,360	1,600	0,920	0,500	0,360									
H2482010	7,500	4,700	3,100	2,400	7,500	4,700	3,100	2,400	7,500	4,700	3,100	2,400	7,500	4,700	3,100	2,400	7,500	4,700	3,100	2,400	7,500	4,700	3,100	2,400	7,500	4,700	3,100	2,400	7,500	4,700	3,100	2,400	7,500	4,700	3,100	2,400	7,500	4,700	3,100	2,400									
H2172020	0,670	0,390	0,200	0,150	0,670	0,390	0,200	0,150	0,670	0,390	0,200	0,150	0,670	0,390	0,200	0,150	0,670	0,390	0,200	0,150	0,670	0,390	0,200	0,150	0,670	0,390	0,200	0,150	0,670	0,390	0,200	0,150	0,670	0,390	0,200	0,150	0,670	0,390	0,200	0,150									
H2342020	1,100	0,490	0,270	0,190	1,100	0,490	0,270	0,190	1,100	0,490	0,270	0,190	1,100	0,490	0,270	0,190	1,100	0,490	0,270	0,190	1,100	0,490	0,270	0,190	1,100	0,490	0,270	0,190	1,100	0,490	0,270	0,190	1,100	0,490	0,270	0,190	1,100	0,490	0,270	0,190									
H2513110	0,500	0,370	0,270	0,220	0,500	0,370	0,270	0,220	0,500	0,370	0,270	0,220	0,500	0,370	0,270	0,220	0,500	0,370	0,270	0,220	0,500	0,370	0,270	0,220	0,500	0,370	0,270	0,220	0,500	0,370	0,270	0,220	0,500	0,370	0,270	0,220	0,500	0,370	0,270	0,220									
H3122010	1,100	0,790	0,630	0,520	1,100	0,790	0,630	0,520	1,100	0,790	0,630	0,520	1,100	0,790	0,630	0,520	1,100	0,790	0,630	0,520	1,100	0,790	0,630	0,520	1,100	0,790	0,630	0,520	1,100	0,790	0,630	0,520	1,100	0,790	0,630	0,520	1,100	0,790	0,630	0,520									
H3222010	14,000	12,500	11,000	9,200	14,000	12,500	11,000	9,200	14,000	12,500	11,000	9,200	14,000	12,500	11,000	9,200	14,000	12,500	11,000	9,200	14,000	12,500	11,000	9,200	14,000	12,500	11,000	9,200	14,000	12,500	11,000	9,200	14,000	12,500	11,000	9,200	14,000	12,500	11,000	9,200									
H2701020	30,000	23,000	16,000	13,000	30,000	23,000	16,000	13,000	30,000	23,000	16,000	13,000	30,000	23,000	16,000	13,000	30,000	23,000	16,000	13,000	30,000	23,000	16,000	13,000	30,000	23,000	16,000	13,000	30,000	23,000	16,000	13,000	30,000	23,000	16,000	13,000	30,000	23,000	16,000	13,000									
H2652010	4,000	3,000	2,400	2,000	4,000	3,000	2,400	2,000	4,000	3,000	2,400	2,000	4,000	3,000	2,400	2,000	4,000	3,000	2,400	2,000	4,000	3,000	2,400	2,000	4,000	3,000	2,400	2,000	4,000	3,000	2,400	2,000	4,000	3,000	2,400	2,000	4,000	3,000	2,400	2,000									

http://www.rdbrmc.com/hydrometz
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/

Arrêté Côte d'Or
Arrêté Nièvre
Arrêté Saône et Loire
Arrêté Yonne
Arrêtés Côte d'Or et Saône et Loire

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
BOURGOGNE